

---

## RVS Projectsloten

- Voor zwaar en intensief gebruik
- RVS dag- en nachtschoot
- RVS klemtuimelaar
- Garantie 5 - 10 jaar
- Gecertificeerd Klasse 3
- Dagschoot eenvoudig omkeerbaar
- Corrosiewerend
- Brandwerend



# RVS Projectsloten


- 1 **RVS** afgeronde voorplaat.  
235 x 20 x 3 mm
- 2 **RVS** dagschoot.  
Dus geen vernikkeld staal, zamak of messing.  
Gecertificeerd op >200.000 bedieningen en  
grote dwarskrachten
- 3 **RVS** dagschoot eenvoudig omkeerbaar.  
Dus DIN-Links & -Rechts toepasbaar
- 4 Stofbussen tegen vuil-indringing bij montage  
van het deurbeslag
- 5 **RVS** tuimelaar voor extra sterkte.  
Met klem ter vermindering van stift-tolerantie  
(klemtuimelaar). T.b.v. 8 x 8 mm stift
- 6 Volledig verzinkte slotkast
- 7 **RVS** nachtschoot.  
Dus geen vernikkeld staal of zamak



NEN-EN 12209 Classificatie										
3	X	9	1	0	G	3	B	C	2	0

<b>Toepassing</b>	Zware en/of intensief gebruikte binnendeuren utiliteitsbouw Algemene deuren in appartementsgebouwen
<b>Garantie</b>	5 jaar standaard 10 jaar indien i.c.m. Artitec Proline beslag
<b>Kwaliteit</b>	Klasse 3 DIN 18251. Klasse 3 zijn de 'Objektschlösser' (Projectsloten) Klasse 3 NEN-EN 12209. Klasse 3 is hoogst mogelijke klasse Klasse 3 NEN-EN 12209 stelt hogere eisen dan Klasse 3 – DIN 18251
<b>Sluitbewegingen</b>	Minimaal 200.000. Hoogst haalbaar conform NEN-EN 12209
<b>Corrosieweerstand</b>	Hoogst haalbaar conform NEN-EN 12209 (240 uur zoutsproeitest)
<b>Brandwerend</b>	240 minuten conform NEN-EN 1634
<b>Afmetingen</b>	Uniforme slotkasten. Conform DIN 18251 RVS voorplaat, 235 x 20 mm afgerond Doornmaat 60 mm Slotbediening 72 mm

# RVS Projectsloten



## Afmetingen

- Uniforme slotkasten. Conform DIN 18251
- RVS voorplaat, 235 x 20 mm afgerond
- Doornmaat 60 mm
- Slotbediening 72 mm



Dag-/nachtslot

72 mm 9420.U2060.PC72



Vrij/bezet slot

72 mm 9420.U2060.WC72  
78 mm 9420.U2060.WC78



Loopslot

9420.U2060.PL



Centraalslot

- Met dagschoot-blokkering

72 mm 9420.U2060.NL



Kastslot

9420.U2060.DL



Tonroslot

- Rolschoot is verstelbaar

9420.U2060.RB

# Artitec. Specialist in hoogwaardig deurbeslag



Projectbeslag



Profieldeurbeslag




Deurgrepen



Sierbeslag



Zorg & Welzijn






Deurbuffers

...En nog veel meer!





Fornheselaan 120  
3734 GE DEN DOLDER  
NL

 (030) 850 7070  
 08954 9986540  
 +31 30 850 7070

cs@artitec.com



 (09) 258 1319  
 +32 9 258 1319

adviesBE@artitec.com

www.artitec.com